

かんたんIPカメラ

RD-4640・RD-4750・RD-4755

# 対応アプリ「mCamView2」の 使い方ガイド




1. アプリ・カメラの追加方法
2. Wi-Fi設定の方法
3. microSDカード録画の設定方法

# 1 アプリインストールからカメラ追加まで

**1** App Store、またはGoogle Storeにて「mCamView2」を検索しダウンロードします。※画面は左側がiPhone、右側がアンドロイド等のものです。




**2** 起動後アプリ操作の説明が表示されますので、説明を見る場合は「次へ」を、スキップする場合は「スキップ」をタップします。



**3** カメラリストが表示されたら、画面右上の【+】マークをタップします。



**4** 新規追加のダイアログ中の【カメラ】をタップします。



# 1 アプリインストールからカメラ追加まで

5 【手動入力】をタップします。



6 名前・カメラID・視聴用パスワードを入力し、【実行】をタップしてください。

【入力する内容】

**名前**：「自宅」や「事務所」などご自由に名前をお付けください。

**カメラID**：購入時に同梱されているアカウントカード、または本体裏面に記載されています。

**視聴用パスワード**：購入時に同梱されているアカウントカードに記載されています。



7 カメラリストに登録されたカメラの丸いアイコン部分をタップします。



8 映像が表示されます。

※イメージ画像の映像部分はモザイク処理していますが、実際は綺麗に表示されます。



## 2 Wi-Fi設定の方法


- 1 カメラリストから、Wi-Fi設定を行いたいカメラの歯車マークをタップします。



- 2 右端のアイコン(設定アイコン)をタップします。



- 3 【カメラ設定】をタップします。




- 4 ログイン画面が表示されるため、IDとパスワードを入力し、【OK】をタップします。

【初期設定】


ID:admin

PASS:なし(空欄)



## 2 Wi-Fi設定の方法

- 5 【ネットワーク】→【Wi-Fiネットワーク】をタップします。



- 6 Wi-Fiをオンにして、接続したいWi-Fiネットワークをタップします。



- 7 入力画面が表示されるため、Wi-Fi接続用のパスワードを入力してください。

※インターネット接続用のルーター機器のパスワードをご入力ください。パスワードが分からない場合は、ご使用のルーター機器メーカー様にお問い合わせください。



- 8 Wi-Fi接続が完了したらLANケーブルを取り外し、30秒ほど待機するとWi-Fiでの接続が完了します。





### 3 microSDカードの録画設定方法


- 1 カメラリストから、Wi-Fi設定を行いたいカメラの歯車マークをタップします。



- 2 右端のアイコン(設定アイコン)をタップします。



- 3 【カメラ設定】をタップします。




- 4 ログイン画面が表示されるため、IDとパスワードを入力し、【OK】をタップします。

【初期設定】


ID:admin

PASS:なし(空欄)



### 3 microSDカードの録画設定方法

- 5 【スケジュール】→【SDカード録画】をタップします。



- 6 【録画】をオンにして、右上の【更新】をタップすると録画設定が完了します。

