ARUCOM RD-CA245

#### RD-CA245

威圧感のないシンプルなデザインの防犯カメラ!

## 200万画素AHD赤外線搭載ドームカメラ

屋外単焦点型 ドームカメラ

200万画素

SONY CCD

AHD 2.0

暗視

WDR OSD

3年 保証 フリッカ レス

屋外 防滴



- ・200万画素で大画面でも鮮明に
- ・屋外防滴で軒下などに設置が可能
- ・赤外線搭載で夜間にも撮影可能
- ·SONY製CCD採用





### 200万画素AHD屋外対応単焦点ドームカメラ

軒下や湿気の多い場所にも設置が可能な屋外防滴ドーム型の防犯力メラ。

威圧感の少ない形で安心設計。関東でのちらつきを軽減するフリッカレス機能搭載!

200万画素の最新のAHDなので従来のカメラに比べ、圧倒的な高画質での監視が可能です。また、対応レコーダーを使えば従来のアナログ防犯カメラをそのまま接続可能なので、画質をあげたい箇所だけ録画機とカメラを入れ替えるのもオススメです。

# functional description

#### ▽ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質200万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが新しい200万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。







※画像はイメージです

#### ☑ 感度調整で夜間も撮影

赤外線機能を搭載しているため、カメラの感度を上げることで夜間でも自動的 に白黒画像で鮮明に撮影することが可能です。

※多少暗くてもカラー撮影を選ぶこと もできます。





※画像はイメージです

#### ▽天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも 天井でも設置が可能です。 コンクリートなどに設置する 際のアンカーも購入時に付属 でついています。



#### ☑ SONY製の高性能撮像素子 CMOSを採用!

CMOSセンサーは、CCDとは異なるライン露光順次読み出し方式を用いることにより、低消費電力化、高速読み出しが実現されています。ひとつひとつの画素を高密度に配置することで、高画素を実現し、被写体を細部まで鮮やかに記録することができます。

また、CCD前面のカラーフィルターを薄型にすることで、受光感度をいっそう高めています。

#### ☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆通常の撮影(人物)

◆WDR機能による撮影 (人物)





※画像はサンプルイメージです。

#### | 製品仕様

撮像素子	SONY IMX307 STARVIS CMOS SENSOR
解像度	1920×1080(1080P)
画素数	200万画素
レンズ	f=3.6mm
赤外線照射距離	最大約15~20m
映像出力	BNC×1
動作可能周囲温度	-0~+50度
撮影範囲	水平86度 垂直45.5度
最低照度	赤外線照射時: OLux
外形寸法	約113 (直径) ×79.5 (高) mm
重量	約440g
電源	DC12V
消費電流	約120mA (赤外線照射時約300mA)

	有
デイナイト機能	有
フリッカレス機能	有
逆光補正機能	有
オートゲインコントロール機能	有
オートホワイトバランス機能	有
付属品	電源アダプタ×1 BNCPコネクタ カメラ取付用ねじ×3 アンカー×3 特殊レンチ×1 取扱説明書×1 保証書×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

#### ☑ 製品寸法図

